

# Resonance Chiral Lagrangian に基づくタウ崩壊分布の解析

梅枝 宏之 (広島大学)

共同研究者 両角 卓也 (広島大学)

木村 大自 (宇部高専)

(work in progress)

素粒子物理学の進展2016  
9/8, 基礎物理学研究所

# Introduction

- Light hadron の崩壊は精密に観測されている.
- 近年の実験データ(NA60, BES III, ...)を使うことで、QCD effective dynamicsのvalidityを調べることができる.

# Introduction

- Light hadron の崩壊は精密に観測されている.
- 近年の実験データ(NA60, BES III, ...)を使うことで、QCD effective dynamicsのvalidityを調べることができる.
- Resonance chiral Lagrangianは、light hadronのダイナミクスを扱える模型として使われている.
- ハドロン模型の予言値を、新物理探索に適用することができる.

# Introduction

- Light hadron の 岩塩は精密に観測されている

## Plan

- (1) ハドロン物理の実験データを使って、  
模型のパラメーターを決める.
- (2) タウの物理での新物理探索に適用する.

適用することができる.

# Outline

## (1) 模型

-Resonance chiral Lagrangian-

## (2) ハドロン崩壊

-Dalitz崩壊に関するダイレプトン質量分布-

## (3) タウレプトン崩壊

-hadronic崩壊におけるタウの偏極度-

-新物理の効果-

# Outline

## (1) 模型

-Resonance chiral Lagrangian-

## (2) ハドロン崩壊

-Dalitz崩壊に関するダイレプトン質量分布-

## (3) タウレプトン崩壊

-hadronic崩壊におけるタウの偏極度-

-新物理の効果-

# Chiral Lagrangian + ベクトル中間子

- QCDの有効理論パート.  $\pi, \eta, \dots$
- 擬スカラー間にたらく相互作用.

$$\mathcal{L}_{\text{ChPT}} + \mathcal{L}_V$$

- 模型パート. Ecker *et. al.*, Phys. Lett. B 223, 425  
Resonance field of vectors
- $(\rho, \omega, \phi, K^{*+}, K^{*0})$  を扱う.

# 模型

(1-loop order counter terms)

$$\mathcal{L}_\chi = \mathcal{L}_{\text{ChPT}} + \mathcal{L}_V + \mathcal{L}_c$$

$$U = \exp\left(\frac{2i\pi}{f}\right)$$

**SU(3) Octet + singlet**

$$\eta_0 : \text{Singlet} \quad V_\mu : \text{Octet} \quad \phi_\mu^0 : \text{Singlet}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{ChPT}} = & \frac{f^2}{4} \text{Tr}(D_\mu U D^\mu U^\dagger) + B \text{Tr}[M(U + U^\dagger)] + C \text{Tr}QUQU^\dagger \\ & + \frac{1}{2} \partial_\mu \eta_0 \partial^\mu \eta_0 - \frac{1}{2} M_{00}^2 \eta_0^2 - ig_{2p} \eta_0 \text{Tr}[M(U - U^\dagger)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_V = & -\frac{1}{2} \text{Tr}F_V^{\mu\nu}F_{V\mu\nu} + M_V^2 \text{Tr}\left(V_\mu - \frac{\alpha_\mu}{g}\right)^2 + g_{1V} \phi_\mu^0 \text{Tr}\left\{\left(V^\mu - \frac{\alpha^\mu}{g}\right) \left(\frac{\xi M \xi + \xi^\dagger M \xi^\dagger}{2}\right)\right\} \\ & -\frac{1}{4} F_{V\mu\nu}^0 F_V^{0\mu\nu} + \frac{1}{2} M_{0V}^2 \phi_\mu^0 \phi^{0\mu} \end{aligned}$$

# 固有パリティの破れ

“*Anomalous*” interactions

(a) SU(3) quantum anomaly

$$\mathcal{L}_{\text{WZW}} \sim \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \pi^0 \partial_\mu A_\nu \partial_\rho A_\sigma$$

(b) Resonance field が入った相互作用項

$$\mathcal{L}_{\text{IPV}} \sim \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} V_\mu \dots$$

# 固有パリティの破れ

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1 &= i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr}[\alpha_{L\mu}\alpha_{L\nu}\alpha_{L\rho}\alpha_{R\sigma} - (R \leftrightarrow L)], \\ \mathcal{L}_2 &= i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr}[\alpha_{L\mu}\alpha_{R\nu}\alpha_{L\rho}\alpha_{R\sigma}], \\ \mathcal{L}_3 &= \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr}[gF_{V\mu\nu}\{\alpha_{L\rho}\alpha_{R\sigma} - (R \leftrightarrow L)\}], \\ \mathcal{L}_4 &= \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr}[(\hat{F}_{L\mu\nu} + \hat{F}_{R\mu\nu})\{\alpha_{L\rho}, \alpha_{R\sigma}\}] \\ \mathcal{L}_5 &= \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{V\mu\nu}^0 \text{Tr}[\alpha_{L\rho}\alpha_{R\sigma} - (R \leftrightarrow L)] \\ \mathcal{L}_6 &= \frac{\eta_0}{f} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr} F_{V\mu\nu} F_{V\rho\sigma} \\ \mathcal{L}_7 &= \frac{\eta_0}{f} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{V\mu\nu}^0 F_{V\rho\sigma}^0 \\ \mathcal{L}_8 &= \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr}(\hat{F}_{L\mu\nu} + \hat{F}_{R\mu\nu})\phi_\rho^0 \frac{\alpha_{L\sigma} - \alpha_{R\sigma}}{2} \\ \mathcal{L}_9 &= \frac{\eta_0}{f} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr}(\hat{F}_{L\mu\nu} + \hat{F}_{R\mu\nu})F_{V\rho\sigma} \\ \mathcal{L}_{10} &= \frac{\eta_0}{f} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{Tr}(\hat{F}_{L\mu\nu} + \hat{F}_{R\mu\nu})(\hat{F}_{L\rho\sigma} + \hat{F}_{R\rho\sigma}) \end{aligned}$$

Fujiwara et. al.  
PTP73(4)926-941

$$\begin{aligned} \alpha_\mu &= \frac{1}{2i}(\xi^\dagger D_{L\mu}\xi + \xi D_{R\mu}\xi^\dagger), \\ \alpha_{L\mu} &= \alpha_\mu + \alpha_{\perp\mu} - gV_\mu, \\ \alpha_{R\mu} &= \alpha_\mu - \alpha_{\perp\mu} - gV_\mu, \\ \alpha_{\perp\mu} &= \frac{1}{2i}(\xi^\dagger D_{L\mu}\xi - \xi D_{R\mu}\xi^\dagger) \end{aligned}$$

SU(3) singlets

$\eta_0$        $\phi^0$

が入った相互作用。

$$\mathcal{L}_{\text{model}} \sim \sum_{i=1}^{10} c_i^{\text{IP}} \mathcal{L}_i$$

# Outline

## (1) 模型

-Resonance chiral Lagrangian-

## (2) ハドロン崩壊

-ダイレプトン不変質量分布-

## (3) タウレプトン崩壊

-hadronic崩壊におけるタウの偏極-

-新物理の効果-


# Dalitz崩壊

$$V \rightarrow Pl^+ l^-$$

$V : 1^-$   
 $P : 0^-$



**Resonance of  
vector meson**



# $V \rightarrow Pl^+l^-$ の微分分岐比

$$\frac{d\Gamma(V^I \rightarrow P^i l^+ l^-)}{ds} = \frac{\alpha}{3\pi} \Gamma(V^I \rightarrow P^i \gamma) \frac{\beta_l}{s} \left(1 + \frac{2m_l^2}{s}\right) \\ \times \left[ \left(1 + \frac{s}{M_{V^I}^2 - M_{P^i}^2}\right)^2 - \frac{4M_{V^I}^2 s}{(M_{V^I}^2 - M_{P^i}^2)^2} \right]^{\frac{3}{2}} |F_{V^I P^i}(s)|^2$$

Transition form factor (TFF)

TFFs are observed in experiments:  
NA60, KLOE-2, SND, Lepton-G, CMD-2.

$$\frac{d\Gamma(V^I \rightarrow P^i l^+ l^-)}{ds} = \frac{\alpha}{3\pi} \Gamma(V^I \rightarrow P^i \gamma) \frac{\beta_l}{s} \left(1 + \frac{2m_l^2}{s}\right)$$


↓

$$\times \left[ \left(1 + \frac{s}{M_{V^I}^2 - M_{P^i}^2}\right)^2 - \frac{4M_{V^I}^2 s}{(M_{V^I}^2 - M_{P^i}^2)^2} \right]^{\frac{3}{2}} |F_{V^I P^i}(s)|^2$$


↓

Differential width  $d\Gamma/ds$

TFF



CB/TAPS, PLB701(2011)




# TFFs in the model

$$|F_{\phi\pi^0}(s)|^2 = \left| 1 + \frac{s}{\bar{\chi}_{\phi\pi^0}} \sum_J^{\rho, \omega, \phi} \bar{\theta}_{\phi\pi^0}^J \eta_J \delta B_{VJJ} D_J(s) \right|^2$$

Vector meson propagator

ベクトル中間子のSelf-energy




$\bar{\theta}_{VVP}$  : VVP coupling

$g_{\rho\pi\pi} = 5.83$

$\eta_V$  :  $V - \gamma$  conversion vertex

$\bar{\chi}_{VP}$  : effective vertex for  $VP\gamma$  with on-shell photon





# TFF of $\phi \rightarrow \pi^0 e^+ e^-$



# TFFのフィットの結果

Fit in total for  $V \rightarrow Pl^+l^-$   
 $\chi^2/\text{d.o.f} = 190.6/151$

Blue bands:  
 Model in 68% C.L.



$$c_3^{\text{IP}} = (1.80 \pm 0.08) \times 10^{-2}, c_4^{\text{IP}} = -(4.0 \pm 0.2) \times 10^{-2}, c_6^{\text{IP}} = -0.78 \pm 0.97 \text{ and } c_7^{\text{IP}} = -0.6 \pm 1.8.$$

Preliminary

# Decay constant of $\pi^+$ and $K^+$

$$\frac{f_{K^+}}{f_{\pi^+}} = \sqrt{\frac{Z_{\pi^+}}{Z_{K^+}}} = 1.197 \pm 0.009$$

実験値

$$\begin{cases} \langle \pi^+(p) | \bar{u} \gamma_\mu \gamma_5 d | 0 \rangle |_{\text{1-loop order}} = i\sqrt{2} f_{\pi^+} p_\mu, \\ \langle K^+(p) | \bar{u} \gamma_\mu \gamma_5 s | 0 \rangle |_{\text{1-loop order}} = i\sqrt{2} f_{K^+} p_\mu. \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_{\pi^+(1)} \sim -8 \left( \frac{M_{\pi^+}^2 + 2\bar{M}_K^2}{f^2} L_4^r + \frac{M_{\pi^+}^2}{f^2} L_5^r \right) + 2c(2\mu_{\pi^+} + \mu_{\bar{K}}), & c = 1 - \frac{M_V^2}{g^2 f^2} \\ Z_{K^+(1)} \simeq Z_{K^0(1)} \sim -8 \left( \frac{M_{\pi^+}^2 + 2\bar{M}_K^2}{f^2} L_4^r + \frac{\bar{M}_K^2}{f^2} L_5^r \right) + c \left( \frac{3}{2}\mu_{\pi^+} + \frac{3}{2}\mu_{88} + 3\mu_{\bar{K}} \right) \end{cases}$$

## フィットの結果

The minimum of  $\chi^2$   
is realized with,



	Model (MeV)	PDG (MeV)
$\Gamma[\pi^0 \rightarrow 2\gamma]$	$7.6 \times 10^{-6}$	$(7.6 \pm 0.2) \times 10^{-6}$
$\Gamma[\eta \rightarrow 2\gamma]$	$5.2 \times 10^{-4}$	$(5.2 \pm 0.2) \times 10^{-4}$
$\Gamma[\eta' \rightarrow 2\gamma]$	$4.5 \times 10^{-3}$	$(4.4 \pm 0.2) \times 10^{-3}$
$\Gamma[\rho^0 \rightarrow \pi^0\gamma]$	$4.3 \times 10^{-2}$	$(8.9 \pm 1.2) \times 10^{-2}$
$\Gamma[\omega \rightarrow \pi^0\gamma]$	0.73	$0.70 \pm 0.03$
$\Gamma[\phi \rightarrow \pi^0\gamma]$	$7.1 \times 10^{-3}$	$(5.4 \pm 0.3) \times 10^{-3}$
$\Gamma[\rho \rightarrow \eta\gamma]$	$3.5 \times 10^{-2}$	$(4.4 \pm 0.3) \times 10^{-2}$
$\Gamma[\omega \rightarrow \eta\gamma]$	$5.3 \times 10^{-3}$	$3.6 \times 10^{-3}$
$\Gamma[\phi \rightarrow \eta\gamma]$	$1.2 \times 10^{-2}$	$(5.5 \pm 0.1) \times 10^{-2}$
$\Gamma[\phi \rightarrow \eta'\gamma]$	$3.4 \times 10^{-4}$	$(2.67 \pm 0.09) \times 10^{-4}$
$\Gamma[\eta' \rightarrow \omega\gamma]$	$4.1 \times 10^{-3}$	$(5.4 \pm 0.5) \times 10^{-3}$
$f_{K^-}/f_{\pi^-}$	1.172	$1.197 \pm 0.009$

$$c_{34}^+ = c_3^{\text{IP}} + c_4^{\text{IP}}$$

$$g = 4.80, \quad L_4^r = 7.4 \times 10^{-4}, \quad L_5^r = 3.0 \times 10^{-3}, \quad c_{6-9-10} = 7.5 \times 10^{-3},$$

$$\frac{c_{69}}{g^2} \frac{1}{c_{34}^+} = -0.50, \quad \frac{c_8^{\text{IP}}}{gc_{34}^+} = 0.78, \quad \theta_1 = 0.36, \quad \theta_2 = 5.5 \times 10^{-2}, \quad \theta_3 = 5.6 \times 10^{-2}$$

# フィットの結果

擬スカラーのmixing

$$O = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 \cos \theta_3 - \cos \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 & \cos \theta_2 \sin \theta_3 + \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 & \sin \theta_1 \sin \theta_2 \\ -\sin \theta_2 \cos \theta_3 - \cos \theta_1 \cos \theta_2 \sin \theta_3 & -\sin \theta_2 \sin \theta_3 + \cos \theta_1 \cos \theta_2 \cos \theta_3 & \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_1 \sin \theta_3 & -\sin \theta_1 \cos \theta_3 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$$

If IPV parameters are zero,

$$\Gamma[\eta' \rightarrow 2\gamma] = 0.08 \times 10^{-3} \text{ MeV}$$

	Model (MeV)	PDG (MeV)
$\Gamma[\eta' \rightarrow 2\gamma]$	$4.5 \times 10^{-3}$	$(4.4 \pm 0.2) \times 10^{-3}$

1-loop order counter term in ChPT

$L_4^r$	$\eta_0 - \eta_8$	Mixing angle: $20.9^\circ$
$L_5^r$	$c_{34}^+ = c_3^{\text{IP}} + c_4^{\text{IP}}$	

$$g = 4.80, \quad L_4^r = 7.4 \times 10^{-4}, \quad L_5^r = 3.0 \times 10^{-3}, \quad c_{6-9-10} = 7.5 \times 10^{-3},$$

$$\frac{c_{69}}{g^2} \frac{1}{c_{34}^+} = -0.50, \quad \frac{c_8^{\text{IP}}}{gc_{34}^+} = 0.78, \quad \theta_1 = 0.36, \quad \theta_2 = 5.5 \times 10^{-2}, \quad \theta_3 = 5.6 \times 10^{-2}$$

## フィットの結果





Decay mode	Model (MeV)	PDG (MeV)
$\Gamma[\rho^+ \rightarrow \pi^+ \gamma]$	$(8.0 \pm 0.6) \times 10^{-2}$	$(6.7 \pm 0.7) \times 10^{-2}$
$\Gamma[K^{*+} \rightarrow K^+ \gamma]$	$(3.1 \pm 0.2) \times 10^{-2}$	$(5.0 \pm 0.5) \times 10^{-2}$
$\Gamma[K^{*0} \rightarrow K^0 \gamma]$	$0.121 \pm 0.009$	$0.12 \pm 0.01$





$$g|c_3^{\text{IP}} + c_4^{\text{IP}}| = 0.107 \pm 0.04$$

# Prediction of the model



TFF:  $P \rightarrow \gamma l^+ l^-$

Blue curves: Model prediction







ビーグ領域:  $\eta' \rightarrow \gamma e^+ e^-$



Omega pole is dominant.


# ピーグ領域: $\phi \rightarrow \pi^0 e^+ e^-$

A typical contribution is,




Interference  
is sizable.

# $\eta \rightarrow \gamma\pi^+\pi^-$ の微分分岐比



$E_\gamma$  : photon energy  
in the rest frame of  $\eta$ .



$\theta$ : angle between  $\gamma$  and  $\pi^+$   
in the rest frame of  $\pi^+\pi^-$ .

$$\frac{d^2\Gamma[P^i \rightarrow \pi^+\pi^-\gamma]}{ds d\cos\theta} = \frac{1}{8192\pi^3 M_{P^i}^3} |Y_i^\gamma|^2 \sin^2\theta s^4 \beta_{\pi^+}^3 \left(1 - \frac{M_{P^i}^2}{s}\right)^3$$

$$\beta_{\pi^+} = \sqrt{1 - 4m_{\pi^+}^2/s}$$

We multiplied WASA-at-COSY data  
(including  $1\sigma$  error range) by

$$\begin{cases} 4.06 \times 10^{-11} & (\text{Left panel}) \\ 2.01 \times 10^{-9} & (\text{Right panel}) \end{cases}$$

# Prediction for widths

$V \rightarrow Pl^+l^-$ ,  $V \rightarrow 3P$

$$P \rightarrow l^+l^-\gamma$$

		Decay mode	Model (MeV)	Exp. (MeV)
Decay mode	Model (MeV)	Exp. (MeV)		
$\Gamma[\pi^0 \rightarrow e^+e^-\gamma]$	$9.1 \times 10^{-8}$	$(9.1 \pm 0.3) \times 10^{-8}$	$\Gamma[\rho^0 \rightarrow \pi^0 e^+e^-]$	$(8.33^{+0.05}_{-0.04}) \times 10^{-4}$
$\Gamma[\eta \rightarrow e^+e^-\gamma]$	$8.6 \times 10^{-6}$	$(9.0 \pm 0.6) \times 10^{-6}$	$\Gamma[\rho^0 \rightarrow \pi^0 \mu^+\mu^-]$	$(9.7^{+0.4}_{-0.3}) \times 10^{-5}$
$\Gamma[\eta \rightarrow \mu^+\mu^-\gamma]$	$4.2 \times 10^{-7}$	$(4.1 \pm 0.6) \times 10^{-7}$	$\Gamma[\rho^0 \rightarrow \eta e^+e^-]$	$(3.28 \pm 0.06) \times 10^{-4}$
$\Gamma[\eta' \rightarrow \mu^+\mu^-\gamma]$	$1.9 \times 10^{-5}$	$(2.1 \pm 0.6) \times 10^{-5}$	$\Gamma[\rho^0 \rightarrow \eta\mu^+\mu^-]$	$(4.5^{+1.4}_{-1.2}) \times 10^{-8}$
$\Gamma[\eta' \rightarrow e^+e^-\gamma]$	$9.32 \times 10^{-5}$	$(9.28 \pm 0.95) \times 10^{-5}$	$\Gamma[\omega \rightarrow \pi^0 e^+e^-]$	$(6.70 \pm 0.04) \times 10^{-3}$
$\Gamma[\eta \rightarrow \pi^+\pi^-\gamma]$	$3.2 \times 10^{-5}$	$(5.5 \pm 0.2) \times 10^{-5}$	$\Gamma[\omega \rightarrow \pi^0 \mu^+\mu^-]$	$(0.89 \pm 0.03) \times 10^{-3}$
$\Gamma[\eta' \rightarrow \pi^+\pi^-\gamma]$	$2.2 \times 10^{-2}$	$(5.8 \pm 0.3) \times 10^{-2}$	$\Gamma[\omega \rightarrow \eta e^+e^-]$	$(2.9 \pm 0.1) \times 10^{-5}$
$\Gamma[\phi \rightarrow \omega\pi^0]$	$(8^{+30}_{-7}) \times 10^{-4}$	$(2.0 \pm 0.2) \times 10^{-4}$	$\Gamma[\omega \rightarrow \eta\mu^+\mu^-]$	$(1.2^{+0.6}_{-0.4}) \times 10^{-8}$
			$\Gamma[\phi \rightarrow \pi^0 e^+e^-]$	$(7.2^{+0.9}_{-0.7}) \times 10^{-5}$
			$\Gamma[\phi \rightarrow \pi^0 \mu^+\mu^-]$	$(3.4^{+0.8}_{-0.7}) \times 10^{-5}$
			$\Gamma[\phi \rightarrow \eta e^+e^-]$	$(4.40 \pm 0.01) \times 10^{-4}$
			$\Gamma[\phi \rightarrow \eta\mu^+\mu^-]$	$(2.43 \pm 0.05) \times 10^{-5}$
			$\Gamma[\phi \rightarrow \eta'e^+e^-]$	$(1.3800 \pm 0.0004) \times 10^{-6}$
			$\Gamma[\rho \rightarrow \pi^0 \pi^+\pi^-]$	$(7.5 \pm 1.3) \times 10^{-3}$
			$\Gamma[\omega \rightarrow \pi^0 \pi^+\pi^-]$	$0.97^{+0.13}_{-0.12}$
			$\Gamma[\phi \rightarrow \pi^0 \pi^+\pi^-]$	$0.95^{+0.28}_{-0.19}$

# Outline

## (1) 模型

-Resonance chiral Lagrangian-

## (2) ハドロン崩壊


-Dalitz崩壊に関するダイレプトン質量分布-

## (3) タウレプトン崩壊

-新物理の効果-

# Decays of $\tau$

3-body ハドロニック崩壊



Here is written with  
**hadronic matrix element.**

# $\tau$ Hadronic decay

$$\mathcal{M} \sim \frac{G_F}{\sqrt{2}} H_\mu L^\mu$$

$H_\mu$  : Hadronic current

$$H_\mu = <\eta\pi^0\pi^-|J_\mu^V(0) - J_\mu^A(0)|0>$$

$L_\mu$  : Leptonic current

$$L_\mu = \bar{u}\gamma_\mu(g_V - g_A\gamma_5)u$$

the SM: V-A current

$$\begin{cases} g_V = 1 \\ g_A = 1 \end{cases}$$


# Kinematics and form factors

Kuhn, Mirkes, Z.Phys.C56, 1992  
 Z.Phys.C67, 1995

$$\begin{aligned} J^\mu(q_1, q_2, q_3) &= \langle h_1(q_1)h_2(q_2)h_3(q_3)|J_A^\mu(0)+J_V^\mu(0)|0\rangle \\ &= V_1^\mu F_1 + V_2^\mu F_2 + i V_3^\mu F_3 + V_4^\mu F_4, \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_A = (x_1^2 + x_3^2)|F_1|^2 + (x_2^2 + x_3^2)|F_2|^2 + 2(x_1 x_2 - x_3^2)\text{Re}(F_1 F_2^*), \\ W_B = x_4^2 |F_3|^2, \\ W_{SA} = Q^2 |F_4|^2, \\ q_3^\mu = (E_3, q_3^x, 0, 0), \\ q_2^\mu = (E_2, q_2^x, q_2^y, 0), \\ q_1^\mu = (E_1, q_1^x, q_1^y, 0), \\ x_1 = V_1^x = q_1^x - q_3^x, \\ x_2 = V_2^x = q_2^x - q_3^x, \\ x_3 = V_1^y = q_1^y \\ x_4 = V_3^z = \sqrt{Q^2} x_3 q_3^x, \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E_i = \frac{Q^2 - s_i + m_i^2}{2\sqrt{Q^2}}, \quad \cos \theta = \frac{(2xm_\tau^2 - m_\tau^2 - Q^2)}{(m_\tau^2 - Q^2)\sqrt{1 - 4m_\tau^2/s}} \\ q_3^x = \sqrt{E_3^2 - m_3^2}, \quad x = 2 \frac{E_h}{\sqrt{s}}, \quad s = 4E_{\text{beam}}^2, \\ q_2^x = (2E_2 E_3 - s_1 + m_2^2 + m_3^2)/(2q_3^x), \\ q_1^x = (2E_1 E_3 - s_2 + m_1^2 + m_3^2)/(2q_3^x), \\ q_2^y = -\sqrt{E_2^2 - (q_2^x)^2 - m_2^2}, \\ q_1^y = \sqrt{E_1^2 - (q_1^x)^2 - m_1^2} = -q_2^y. \end{array} \right.$$



# 角度分布

$$\left( \frac{\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{2} \right)^{-1} \frac{d\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{d\cos\theta} - 1 = (2\bar{F}_{AB} - 1) \gamma_{VA} P \cos\theta$$

$$\gamma_{VA} = \frac{2g_V g_A}{g_V^2 + g_A^2} \quad P : \text{タウの偏極度} \quad P = \frac{-v_\tau a_\tau}{v_\tau^2 + a_\tau^2} \sim -0.16$$

at LEP, Kuhn, Mirkes

$\bar{F}_{AB}$  : Form Factor の比  
を phase space 積分したもの

$$\bar{F}_{AB} = \frac{\int (m_\tau^2 - Q^2)^2 \left( \frac{1}{3} \frac{m_\tau^2}{Q^2} (W_A + W_B) + \frac{m_\tau^2}{Q^2} W_{SA} \right) \frac{dQ^2}{Q^2} ds_2 ds_3}{\int (m_\tau^2 - Q^2)^2 \left( \frac{1}{3} \left( 2 + \frac{m_\tau^2}{Q^2} \right) (W_A + W_B) + \frac{m_\tau^2}{Q^2} W_{SA} \right) \frac{dQ^2}{Q^2} ds_2 ds_3}.$$

$$0 < \bar{F}_{AB} < 1$$

# 角度分布


$$\gamma_{VA} = \frac{2g_V g_A}{g_V^2 + g_A^2}$$

$$\left( \frac{\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{2} \right)^{-1} \frac{d\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{d\cos\theta} - 1 = \frac{(2F_{AB} - 1)\gamma_{VA}}{P \cos\theta}$$

↑  
(1)      (2)      (3)


- (1) ハドロン物理の不定性のfactorがある.
- (2)  $\gamma_{VA} \neq 1$  は, Leptonic currentの中の新物理の効果を示す.
- (3) タウの偏極度に比例する観測量である.

# 角度分布 $\tau^- \rightarrow \nu_\tau \eta \pi^0 \pi^-$




$$\left( \frac{\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{2} \right)^{-1} \frac{d\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{d\cos\theta} - 1 = \underline{(2F_{AB} - 1)} \gamma_{VA} P \cos\theta$$

# 角度分布 $\tau^- \rightarrow \nu_\tau \eta \pi^0 \pi^-$



$$\left( \frac{\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{2} \right)^{-1} \frac{d\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{d\cos\theta} - 1 = \underline{(2F_{AB} - 1)} \gamma_{VA} P \cos\theta$$

# 角度分布 $\tau^- \rightarrow \nu_\tau \eta \pi^0 \pi^-$



$$\left( \frac{\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{2} \right)^{-1} \frac{d\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{d\cos\theta} - 1 = \underline{(2F_{AB} - 1)} \gamma_{VA} P \cos\theta$$

# Summary

- SU(3) の octet と singlet を含む model を扱った.
- Intrinsic parity violation の効果を、singlet を含んだ formalism で取り入れた.
- Dalitz 崩壊  $V \rightarrow Pl^+l^-$  の実験データに対して フィッティングを行った.
- $\rho^0 \rightarrow \pi^0 l^+ l^-$ ,  $\rho^0 \rightarrow \eta l^+ l^-$ ,  $\omega \rightarrow \eta l^+ l^-$  and  $\phi \rightarrow \eta' l^+ l^-$  の TFF に対して予言を与えた. 特に,  $\eta' \rightarrow \gamma e^+ e^-$  と  $\phi \rightarrow \pi^0 e^+ e^-$  のピーグ領域に対して omega と rho の contribution を解析した.

# Summary (cont'd)

- $\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h$  に対して、以下の量にsensitiveな角度分布を定義した。
  - (1) Initial tauの偏極度.
  - (2) Leptonic current における新物理の効果.

タウのハドロニック崩壊(LFVでない)での新物理探索.

- QCD effective dynamics のチェックになる.
- ハドロン実験のデータとクロスチェックが重要(と思う).


# Back up

# Vector self-energy

Decay mode	Theory (MeV)	PDG (MeV)
$\Gamma[\rho \rightarrow \pi\pi]$	$152.0 \pm 0.7$	$149.1 \pm 0.8$
$\Gamma[K^{*\pm} \rightarrow (K\pi)^{\pm}]$	$42.5 \pm 0.2$	$46.2 \pm 1.3$
$\Gamma[K^{*0} \rightarrow (K\pi)^0]$	$42.2 \pm 0.2$	$47.4 \pm 0.6$

Mass	Theory(MeV)	PDG (MeV)	$\omega - \phi$ mixing : $49.3^\circ$
$m_{\rho^0}$	774.61	$775.26 \pm 0.25$	
$m_\omega$	782.65	$782.65 \pm 0.12$	
$m_\phi$	1019.46	$1019.461 \pm 0.019$	



# 1-loop order counter terms

Back ground field methodでの計算結果.  
(octet pseudoscalarのchiral loopの効果)

$$v_\mu = \frac{M_V^2}{2gf^2} \left( V_\mu - \frac{\alpha_\mu}{g} \right)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_c = & L_1 (\text{Tr}(D_\mu U(D^\mu U)^\dagger))^2 + L_2 \text{Tr}(D_\mu U(D_\nu U)^\dagger) \text{Tr}(D^\mu U(D^\nu U)^\dagger) \\
& + L_3 \text{Tr}\{D^\mu U(D_\mu U)^\dagger D^\nu U(D_\nu U)^\dagger\} \\
& + \frac{4B}{f^2} L_4 \text{Tr}\{D_\mu U(D^\mu U)^\dagger\} \text{Tr}\{M(U + U^\dagger)\} \\
& + \frac{4B}{f^2} L_5 \text{Tr}\{D_\mu U(D^\mu U)^\dagger (UM + MU^\dagger)\} \\
& + \frac{16B^2}{f^4} L_6 \{\text{Tr}(M(U + U^\dagger))\}^2 \\
& + \frac{16B^2}{f^4} L_7 \{\text{Tr}(M(U - U^\dagger))\}^2 \\
& + \frac{16B^2}{f^4} L_8 \text{Tr}(MUMU + MU^\dagger MU^\dagger) \\
& + iL_9 \text{Tr}\{F_{L\mu\nu}(D^\mu U)(D^\nu U)^\dagger + F_{R\mu\nu}(D^\mu U)^\dagger D^\nu U\} \\
& + L_{10} \text{Tr}(F_{L\mu\nu} U F_R^{\mu\nu} U^\dagger) \\
& + H_1 \text{Tr}(F_{L\mu\nu} F_L^{\mu\nu} + F_{R\mu\nu} F_R^{\mu\nu}) \\
& + H_2 \left(\frac{4B}{f^2}\right)^2 \text{Tr}(M^2)
\end{aligned}
\begin{aligned}
& + i\frac{K_1}{2} \text{Tr}(\xi^\dagger D^\mu U(D^\nu U)^\dagger \xi) (D_\mu v_\nu - D_\nu v_\mu + i[v_\mu, v_\nu]) \\
& - \frac{1}{2} (K_2 \text{Tr}(\xi^\dagger F_{L\mu\nu} \xi + \xi F_{R\mu\nu} \xi^\dagger) (D^\mu v^\nu - D^\nu v^\mu + i[v^\mu, v^\nu])) \\
& + K_3 \text{Tr}(D_\mu v_\nu - D_\nu v_\mu + i[v_\mu, v_\nu]) (D^\mu v^\nu - D^\nu v^\mu + i[v^\mu, v^\nu]) \\
& + \frac{4B}{f^2} (K_4 \text{Tr}\{(\xi M\xi + \xi^\dagger M\xi^\dagger)v^2\} + K_5 \text{Tr}\{M(U + U^\dagger)\} \text{Tr}(v^2)) \\
& + K_6 \text{Tr}(v_\rho \alpha_\perp^\mu) \text{Tr}(v^\rho \alpha_{\perp\mu}) + K_7 \text{Tr}(v^2 \alpha_{\perp\mu} \alpha_\perp^\mu) + K_8 \text{Tr}(\alpha_\perp^2) \text{Tr}(v^2) \\
& + K_9 \{\text{Tr}(v^2)\}^2 + K_{10} \text{Tr}(v^4) \\
& + i\frac{g_{2p}}{f^2} T_1 \eta_0 \text{Tr}\{(\xi M\xi - \xi^\dagger M\xi^\dagger)v^2\} \\
& + i\frac{g_{2p}}{f^2} T_2 \eta_0 \text{Tr}\{M(U - U^\dagger)\} \text{Tr}(v^2) \\
& + T_3 i \frac{g_{2p}}{f^2} \frac{4B}{f^2} \eta_0 \text{Tr}M(U + U^\dagger) \text{Tr}M(U - U^\dagger) \\
& + T_4 \left(\frac{g_{2p}}{f^2}\right)^2 \eta_0^2 (\text{Tr}M(U - U^\dagger))^2 + iT_5 \frac{4B}{f^2} \frac{g_{2p}}{f^2} \eta_0 \text{Tr}(MUMU - MU^\dagger MU^\dagger) \\
& + T_6 \left(\frac{g_{2p}}{f^2}\right)^2 \eta_0^2 \text{Tr}(MUMU + MU^\dagger MU^\dagger - 2M^2) \\
& + i\frac{g_{2p}}{f^2} \eta_0 [T_7 \text{Tr}\{M(D_\mu U(D^\mu U)^\dagger U - U^\dagger D_\mu U(D^\mu U)^\dagger)\} \\
& + T_8 \text{Tr}(M(U - U^\dagger)) \text{Tr}(D_\mu U(D^\mu U)^\dagger)]
\end{aligned}$$

# Problems

Decay mode	Theory (MeV)	PDG (MeV)
$\Gamma[\omega \rightarrow \pi\pi]$	4.53	$0.130 \pm 0.016$
$\Gamma[\phi \rightarrow K^+K^-]$	2.867	$2.086 \pm 0.026$
$\Gamma[\phi \rightarrow K^0\bar{K}^0]$	1.86887	$1.459 \pm 0.020$

Decay mode	Theory (MeV)	PDG (MeV)	
$\Gamma[\rho^+ \rightarrow \pi^+\gamma]$	$(8.0 \pm 0.6) \times 10^{-2}$	$(6.7 \pm 0.7) \times 10^{-2}$	SU(3) breaking in IPV interactions ?
$\Gamma[\rho^0 \rightarrow \pi^0\gamma]$	$4.3 \times 10^{-2}$	$(8.9 \pm 1.2) \times 10^{-2}$	
$\Gamma[\omega \rightarrow \pi^0\pi^+\pi^-]$	$0.97^{+0.13}_{-0.12}$	$7.57 \pm 0.09$	
$\Gamma[\phi \rightarrow \pi^0\pi^+\pi^-]$	$0.95^{+0.28}_{-0.19}$	$0.65 \pm 0.02$	

# Effective coupling ratios

Ratio	PDG	Theory	Model in the isospin limit
$\left  \frac{X_{11}}{X_{\rho^+}} \right $	$1.15 \pm 0.10$	0.73	1
$\left  \frac{X_{12}}{X_{\rho^+}} \right $	$3.2 \pm 0.2$	3.0	$\sqrt{3}  \cos \theta_V^{08} - \frac{3c_8^{IP}}{gc_{34}^+} \sin \theta_V^{08} $
$\left  \frac{X_{13}}{X_{\rho^+}} \right $	$0.18 \pm 0.01$	0.19	$\sqrt{3}  \sin \theta_V^{08} + \frac{3c_8^{IP}}{gc_{34}^+} \cos \theta_V^{08} $
$\left  \frac{X_{21}}{X_{\rho^+}} \right $	$2.2 \pm 0.1$	1.8	$\sqrt{3}  \cos \theta_1 - (\frac{c_{69}}{g^2 c_{34}}) \tan \theta_1 $
$\left  \frac{X_{22}}{X_{\rho^+}} \right $	$0.62 \pm 0.05$	0.66	$ \cos \theta_V^{08}   \cos \theta_1 + \sqrt{3}(\frac{c_{69}}{g^2 c_{34}}) \sin \theta_1 - \frac{\sqrt{3}c_8^{IP}}{gc_{34}^+} \cos \theta_1 \tan \theta_V^{08} $
$\left  \frac{X_{23}}{X_{\rho^+}} \right $	$0.96 \pm 0.06$	0.41	$ \sin \theta_V^{08}   \cos \theta_1 + \sqrt{3}(\frac{c_{69}}{g^2 c_{34}}) \sin \theta_1 + \frac{\sqrt{3}c_8^{IP}}{gc_{34}^+} \cos \theta_1 \cot \theta_V^{08} $
$\left  \frac{X_{33}}{X_{\rho^+}} \right $	$0.99 \pm 0.06$	1.02	$ \sin \theta_V^{08}   \sin \theta_1 - \sqrt{3}(\frac{c_{69}}{g^2 c_{34}}) \cos \theta_1 + \frac{\sqrt{3}c_8^{IP}}{gc_{34}^+} \sin \theta_1 \cot \theta_V^{08} $
$\left  \frac{X_{32}}{X_{\rho^+}} \right $	$0.59 \pm 0.04$	0.47	$ \cos \theta_V^{08}   \sin \theta_1 - \sqrt{3}(\frac{c_{69}}{g^2 c_{34}}) \cos \theta_1 - \frac{\sqrt{3}c_8^{IP}}{gc_{34}^+} \sin \theta_1 \cot \theta_V^{08} $

$$X_{11} : g_{\rho^0 \pi^0 \gamma}$$

$$X_{\rho^+} : g_{\rho^+ \pi^+ \gamma}$$

# SU(3) breaking in IPV

M. Hashimoto, Phys. Rev.D54(9) with Hidden Local Symmetry

$$\Delta \mathcal{L}_1 = \text{tr}[\hat{\alpha}_L^3 (\hat{\alpha}_R \cdot \hat{\epsilon}^{(1)} + \hat{\epsilon}^{(1)} \cdot \hat{\alpha}_R) - \hat{\alpha}_R^3 (\hat{\alpha}_L \cdot \hat{\epsilon}^{(1)} + \hat{\epsilon}^{(1)} \cdot \hat{\alpha}_L)],$$

$$\begin{aligned} \Delta \mathcal{L}'_1 &= \text{tr}(\hat{\alpha}_L \hat{\epsilon}^{(1')} \hat{\alpha}_L^2 \hat{\alpha}_R - \hat{\alpha}_R \hat{\epsilon}^{(1')} \hat{\alpha}_R^2 \hat{\alpha}_L + \hat{\alpha}_L^2 \hat{\epsilon}^{(1')} \hat{\alpha}_L \hat{\alpha}_R \\ &\quad - \hat{\alpha}_R^2 \hat{\epsilon}^{(1')} \hat{\alpha}_R \hat{\alpha}_L), \end{aligned}$$

$$\Delta \mathcal{L}_2 = \text{tr}(\hat{\epsilon}^{(2)} \cdot \hat{\alpha}_L + \hat{\alpha}_L \cdot \hat{\epsilon}^{(2)}) \hat{\alpha}_R \hat{\alpha}_L \hat{\alpha}_R,$$

$$\Delta \mathcal{L}_3 = i \text{ tr}(F_V \cdot \hat{\epsilon}^{(3)} + \hat{\epsilon}^{(3)} \cdot F_V) \cdot (\hat{\alpha}_L \hat{\alpha}_R - \hat{\alpha}_R \hat{\alpha}_L),$$

$$\Delta \mathcal{L}'_3 = i \text{ tr} F_V (\hat{\alpha}_L \hat{\epsilon}^{(3')} \hat{\alpha}_R - \hat{\alpha}_R \hat{\epsilon}^{(3')} \hat{\alpha}_L),$$

$$\begin{aligned} \Delta \mathcal{L}_4 &= i \text{ tr} [\{(\hat{F}_L + \hat{F}_R) \cdot \hat{\epsilon}^{(4)} + \hat{\epsilon}^{(4)} \cdot (\hat{F}_L + \hat{F}_R)\}] \cdot (\hat{\alpha}_L \hat{\alpha}_R \\ &\quad - \hat{\alpha}_R \hat{\alpha}_L)], \end{aligned}$$

$$\Delta \mathcal{L}'_4 = i \text{ tr} (\hat{F}_L + \hat{F}_R) \cdot (\hat{\alpha}_L \hat{\epsilon}^{(4')} \hat{\alpha}_R - \hat{\alpha}_R \hat{\epsilon}^{(4')} \hat{\alpha}_L),$$

$$\Delta \mathcal{L}_5 = \text{tr} \hat{\epsilon}^{(5)} (\hat{\alpha}_L^2 \hat{\alpha}_R^2 - \hat{\alpha}_R^2 \hat{\alpha}_L^2),$$

$$\Delta \mathcal{L}_6 = i \text{ tr} (\hat{\epsilon}^{(6)} F_V - F_V \hat{\epsilon}^{(6)}) \cdot (\hat{\alpha}_L^2 - \hat{\alpha}_R^2),$$

$$\Delta \mathcal{L}_7 = i \text{ tr} [(\hat{\epsilon}^{(7)} \hat{F}_L - \hat{F}_L \hat{\epsilon}^{(7)}) \hat{\alpha}_R^2 - (\hat{\epsilon}^{(7)} \hat{F}_R - \hat{F}_R \hat{\epsilon}^{(7)}) \hat{\alpha}_L^2],$$

$$\Delta \mathcal{L}_8 = i \text{ tr} [(\hat{\epsilon}^{(8)} \hat{F}_L - \hat{F}_L \hat{\epsilon}^{(8)}) \hat{\alpha}_L^2 - (\hat{\epsilon}^{(8)} \hat{F}_R - \hat{F}_R \hat{\epsilon}^{(8)}) \hat{\alpha}_R^2].$$

# Back up: Estimated values of the parameters

$$g = 4.80, \quad L_4^r = 7.4 \times 10^{-4}, \quad L_5^r = 3.0 \times 10^{-3}, \quad c_{6-9-10} = 7.5 \times 10^{-3},$$

$$\frac{c_{69}}{g^2} \frac{1}{c_{34}^+} = -0.50, \quad \frac{c_8^{\text{IP}}}{gc_{34}^+} = 0.78, \quad \theta_1 = 0.36, \quad \theta_2 = 5.5 \times 10^{-2}, \quad \theta_3 = 5.6 \times 10^{-2}$$

---

---

$M_V$	690 MeV	$c_3^{\text{IP}}$	$(1.80 \pm 0.08) \times 10^{-2}$	$c_7^{\text{IP}}$	$-0.6 \pm 1.8$
$g$	4.8	$c_4^{\text{IP}}$	$(-4.0 \pm 0.2) \times 10^{-2}$	$c_8^{\text{IP}}$	$(-8.4 \pm 0.3) \times 10^{-2}$
$L_4^r$	$7.4 \times 10^{-4}$	$c_5^{\text{IP}}$	$(7.0 \pm 0.2) \times 10^{-2}$	$c_9^{\text{IP}}$	$0.27 \pm 0.40$
$L_5^r$	$3.0 \times 10^{-3}$	$c_6^{\text{IP}}$	$-0.78 \pm 0.97$	$c_{10}^{\text{IP}}$	$(-5.8 \pm 9.8) \times 10^{-2}$

---


---

# Back up: TFFs of $P \rightarrow \gamma l^+ l^-$

$$\frac{d\Gamma(P^i \rightarrow \gamma l^+ l^-)}{ds} = \frac{2\alpha}{3\pi} \Gamma(P^i \rightarrow 2\gamma) \frac{\beta_l}{s} \left(1 + \frac{2m_l^2}{s}\right) \left(1 - \frac{s}{M_{P^i}^2}\right)^3 |F_{P^i}(s)|^2$$


$$|F_{P^i}(s)|^2 = \left| 1 + \frac{e^2 s}{g f_{\pi} R_i} \sum_{I=1}^3 \bar{\chi}_{iI} \eta_I \delta B_{VII} D_I(s) \right|^2$$

# Diagrams of $P \rightarrow \gamma\pi^+\pi^-$




$$\frac{d^2\Gamma[P^i \rightarrow \pi^+\pi^-\gamma]}{ds d\cos\theta} = \frac{1}{8192\pi^3 M_{P^i}^3} |Y_i^\gamma|^2 \sin^2\theta s^4 \beta_{\pi^+}^3 \left(1 - \frac{M_{P^i}^2}{s}\right)^3$$

$$\begin{aligned} d\Gamma(\tau \rightarrow 3h) = & \frac{G^2}{4m_\tau} (g_V^2 + g_A^2) \cos^2 \theta_c \left\{ \sum_X \bar{L}_X W_X \right\} \\ & \times \frac{1}{(2\pi)^5} \frac{1}{64} \frac{(m_\tau^2 - Q^2)^2}{m_\tau^2} \frac{dQ^2}{Q^2} ds_1 ds_2 \\ & \times \frac{d\alpha}{2\pi} \frac{d\gamma}{2\pi} \frac{d \cos \beta}{2} \frac{d \cos \theta}{2}. \end{aligned}$$



$\alpha, \beta, \gamma$   
積分




$$\left( \frac{\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{2} \right)^{-1} \frac{d\Gamma[\tau^- \rightarrow \nu_\tau 3h]}{d\cos\theta} - 1 = (2F_{AB} - 1)\gamma_{VA} P \cos\theta$$

# Muon g-2

$$a_\mu^{LbyL,\pi^0} = (65.8 \pm 1.2) \cdot 10^{-11}$$

By, T. Kadavy', K. Kampf, J. Novotny', 2016

$\pi^0 \gamma\gamma$  Off-shell form factor



$$V^I V^J P^i : \theta_{iIJ} = -\frac{2gc_3^{\text{IP}}}{\sqrt{3}} \left[ \left( 2O_{1i}O_{V1I} - \sqrt{\frac{Z_2^\pi}{Z_1^\pi}} O_{2i}O_{V2I} \right) O_{V2J} + \sqrt{\frac{Z_2^\pi}{Z_1^\pi}} O_{2i}O_{V1I}O_{V1J} \right] \\ - 4c_5^{\text{IP}} \left( O_{1i}O_{V3I}O_{V1J} + \sqrt{\frac{Z_2^\pi}{Z_1^\pi}} O_{2i}O_{V3I}O_{V2J} \right) \\ - \frac{2c_6^{\text{IP}}}{g} \sqrt{\frac{1}{Z_1^\pi}} O_{3i}(O_{V1I}O_{V1J} + O_{V2I}O_{V2J}) - \frac{4c_7^{\text{IP}}}{g} \sqrt{\frac{1}{Z_1^\pi}} O_{3i}O_{V3I}O_{V3J}$$

$$V^I P^i \gamma : \chi_{iI} = -\frac{2g}{3} c_{34}^- \left[ \left( O_{1i} + \sqrt{3} \sqrt{\frac{Z_2^\pi}{Z_1^\pi}} O_{2i} \right) O_{V1I} + \left( \sqrt{3} O_{1i} - \sqrt{\frac{Z_2^\pi}{Z_1^\pi}} O_{2i} \right) O_{V2I} \right] \\ - 4c_5^{\text{IP}} \left( O_{1i} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{Z_2^\pi}{Z_1^\pi}} O_{2i} \right) O_{V3I} + 2c_8^{\text{IP}} \left( O_{1i} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{Z_2^\pi}{Z_1^\pi}} O_{2i} \right) O_{V3I} \\ + 2c_9^{\text{IP}} \sqrt{\frac{1}{Z_1^\pi}} O_{3i} \left( O_{V1I} + \frac{1}{\sqrt{3}} O_{V2I} \right),$$

$$\mathcal{L}_\chi|_{V\gamma} = -\frac{eM_I^2}{g} \eta_I V_\mu^I A^\mu,$$

$$\eta_I = O_{V1I} + \frac{1}{\sqrt{3}} O_{V2I}.$$